

Str. Prâsnet, nr. 3.

Lop. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail: ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 23 / 27.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Hylemyia antiqua (Musca cepei), **Thrips t.** (Tripsul comun), etc. + **Peronospora destructor** (Mana)
 - CEAPA

INSECTICIDE

BENEVIA

Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
-------	-----------	-------------	-----------	---------	---

KARATE ZEON / (MINJA - a doua denumire comercială)

Ceapa	Dăunători	tripsul comun	0,02% (0,16 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
-------	-----------	---------------	-------------------------------------------	--------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comercială)

Ceapa	Dăunători	Tripsul tutunului	0,075 kg/ha (0,025%)		-
-------	-----------	-------------------	----------------------	--	---

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comercială)

Ceapa	Dăunători	tripsul tutunului	0,05%		-
-------	-----------	-------------------	-------	--	---

FUNGICIDE

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comercială)

Ceapa	Boli	mana cepei	2,5 kg/ha	28 zile	-
-------	------	------------	-----------	---------	---

DITHANE M-45

Ceapa	Boli	mana cepei	0,20%		-
-------	------	------------	-------	--	---

POLYRAM DE

Ceapa	Boli	Mana cepei	0,2%	7 zile	-
-------	------	------------	------	--------	---

Tratamentul se va executa la depistare, se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala **PEST - EXPERT**
<https://aloc.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr.41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 24 / 27.04.2021

DAUNĂTORI VARZA - VARZA

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	fluturile alb al verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,015% (0,09 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile
varza camp	Dăunători	Buha verzei	0,015% (0,075 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile

FASTER 10 CE

varza	Dăunători	molia verzei, puricele vargat al verzei, buha verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,03%	
-------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	--

MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	paduchele cenusiu al verzei	0,05%	
varza	Dăunători	buha verzei (L1-L2)	0,05% (0,3 l/ha in 600 l solutie/ha)	

FURY 10 EC / (MINUET - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	paduchele cenusiu al verzei	0,02%	
varza	Dăunători	albilăta rapiței	0,02%	
varza	Dăunători	buha verzei	0,02%	

Pentru produsul Fury 10 EC certificatul de omologare se retrage de la data de 01.12.2020 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1643 privind perioadele de aprobare a substanțelor active fosfor de calciu, benzoat de denatoniu, haloxifop-P, imidacloprid, pendimeton și zeta-cipermetrin. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuție (până la data de 01.06.2021) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminarea stocurilor la utilizatori (până la data de 01.12.2021).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST - EXPERT <https://alce.anfid.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Tratamentul se va executa la depistare, se va termina în 5-6 zile și se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpurile de pauză specifice fiecărui produs.

Respectați cu strictețe perioadele de rezonanță a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR - ANP - și ROMAPIS, Ordinul comun nr. 45/1991/127/68/156/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediei, Departamentul pentru Administrație Locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae GOMAN



Intocmit,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Ertanet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail: ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 25 / 27.04.2020

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agenților de daunare la cultura de **TOMATE** în spații protejate.

DAUNĂTORI

AFFIRM

tomate sera și solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

ALVERDE

tomate sera și solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

VOLIAM TARGO

tomate sera și solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate în solar	Dăunători	paianjenul roșu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (în funcție de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera și solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC PRO

Tomate (camp și sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp și sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC 1,8% EC

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/ha	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/ha	Pauza 3 zile

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	pe adușele verde	0,02% (0,2 l/ha)	
-------------	-----------	------------------	------------------	--

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL în 10 L apă/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL în 10 L apă/100 m ²	Pauza 3 zile

FASTAC 10 EC

Tomate	Dăunători	Gândacul din Colorado	0,01%	Pauza 3 zile
--------	-----------	-----------------------	-------	--------------

KOHINOR 200 SL / (TALENT - a doua denumire comerciala)

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	-
Tomate si castraveti solarii	Dăunători	tripsul tutunului	0,75 l/ha	-
tomate solar	Dăunători	musculi`ta alb`a de ser`a	0,075% (0,75 l/ha)	-

FLIPPER

tomate (c-amp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

APACHE / (VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09% (0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inforitulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	------------------------------------------------------------------	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)

NISSORUN 10 WP

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
--------	-----------	----------------------	----------	--------------

MATCH 050 EC

Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul tutunului, tripsul californian	0,2% (200 ml/ha)	Pauza 7 zile
-------------------------	-----------	----------------------------------------	------------------	--------------

BOLI

ACROBAT MZ 69 WG

Tomate	Boli	Mana	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	------	-----------	--------------

CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------

DITHANE M-45

Tomate	Boli	Basicarea fructelor de tomate	0,20%	Pauza 14 zile
Tomate	Boli	Patarea cafei a tomatelor	0,20%	Pauza 21 zile
Tomate	Boli	Patarea alba a frunzelor	0,20%	Pauza 14 zile
Tomate	Boli	mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14 zile
Tomate	Boli	cancerul bacterian	0,20%	Pauza 14 zile

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,5 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

VONDOZEB / (MANZATE - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor de tomate, patarea cafei, patarea alba a frunzelor, cancerul bacterian	0,2%	Pauza 3 zile
Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 - 2,5 kg/ha	Pauza 3 zile

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenuiu, mana, patarea cafei, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	---------------------------------------------------------------	----------	--------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	----------------------------------------------	-----------	------------

IMPACT 25 SC / (TOPGUARD 25 SC-a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Fainarea	0,2 L/ha (0,02 %)
--------	------	----------	-------------------

CALIZI / (BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei	Pauza 3 zile
--------	------	------------------------------	-----------------------------------------	--------------

	patarea cafenie	de a 5-a inflorescente p	zile
--	-----------------	--------------------------	------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	p`atarea brun`a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea frunzelor si b`a sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea pustular`a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	--------------------------------------------------------------	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------

MERPAN 50 WP

Tomate	Boli	mana tomatelor	0,2%
Tomate	Boli	Patarea alba a frunzelor	0,2%
Tomate	Boli	Patarea cafenie a tomatelor	0,2-0,25%

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14-21 zile
Tomate	Boli	Patarea frunzelor si basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancerul bacterian	0,20%	Pauza 14-21 zile
Tomate	Boli	Antracnoza tomatelor	0,2%	Pauza 14-21 zile

WINNER M 80

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8-10 zile.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Respectati cu strictete perioadele de repansare a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cale de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediei , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor elata obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie sa detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ sa justifice prin documente contabile (avize) ca a predat ambalajele de la ppp si apa reziduala, in termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanitate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit ,
Ing. Livia BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 26 / 27.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

-DAUNATORI RAPITA- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

Insecticide

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	padușele cenușii	0,2 l/ha	--
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	--
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	--
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	--

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	--
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	--

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile
--------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile
--------	-----------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------

- Se aplica la depistare cu repetare la 7 – 8 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST - EXPERT <https://aloc.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR - ANF - si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr. 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Prieten, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail: ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 27 / 27.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de dăunare.

EURYGASTER SPL (PLOSNITA CEREALELOR) – CEREALE PAIOASE

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Graul	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile
Graul	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile
Cereale paioase (graul, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

Graul	Dăunători	Plosnita cerealelor, gandacul balos, viermele rosu al paiului, afide	0,15 kg/ha	28 zile
-------	-----------	----------------------------------------------------------------------	------------	---------

FURY 10. EC / (MINUET - a doua denumire comerciala)

Graul	Dăunători	plo`snii`tele cerealelor	0,1 l/ha	-
Graul	Dăunători	gandacul ov`azului	0,1 l/ha	-

Pentru produsul FURY 10 EC certificatul de omologare se retrage de la data de 01.12.2020 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1643 privind perioadele de aprobare a substanțelor active fosfura de calciu, benzoat de denatoniu, haloxifop-P, imidacloprid, pencicuron și zeta-cipermetrin. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de 01.06.2021) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 01.12.2021).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială **PEST – EXPERT** <https://aoc.anf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru țestele avertizate.

Tratamentul se va aplica atunci când densitatea plosnițelor este de 7 adulți / mp. la graul cu densitate și vigoare normală și 5 adulți / mp la graul mai slab dezvoltat.

Tratamentul se va termina în 5-6 zile în condiții meteorologice normale, fără ploaie, la temperaturi sub 25^o C și la viteza vântului sub 5 m / secunda.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr.41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de rezanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR - ANP - si ROMAPIS, Ordinul comua nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / Fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 28 / 27.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

UNCENULA N. (Fainare) + ACARIENI , etc. – VITA DE VIE

FUNGICIDE

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	mana vitei de vie, fainarea și putregaiul cenușu -efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	
-------------	------	------------------------------------------------------------------	--------------------------	--

TOPSIN M 500 SC

Vita de vie	Boli	Fainarea vitei de vie	1,5 l/ha (in 1000 l apa/tratament)	
-------------	------	-----------------------	------------------------------------	--

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile
-------------	------	----------	------	---------

Pentru produsul Topsin M500 certificatul de omologare se retrage de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereînnoirea aprobării substanțelor active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de 19.07.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 19.10.2021)

INSECTICIDE

VERTIMEC 1,8% EC

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, păianjenul roșu comun, acarianul galicol	0,75-1,0 l/ha	28 zile
-------------	-----------	--------------------------------------------------------------	---------------	---------

ENVIDOR 240 SC

Vita de vie	Dăunători	acarianul roșu comun, acarianul filocoptid al vitei	0,4 l/ha (0,04%)	14 zile
-------------	-----------	-----------------------------------------------------	------------------	---------

Pentru produsul ENVIDOR 240 SC certificatul de omologare se retrage de la data de 24.11.2020 deoarece notificatorul nu a mai susținut la nivelul UE substanța activă spirodicofen. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de 24.05.2021) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 24.11.2021).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloc.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Tratamentul se va aplica în faza de 5-7 cm lungime a lastarilor și se va termina în 4-5 zile.
Produsele pentru antracnoza se vor aplica numai în focarele cu atac.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albiacilor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr 41 / 2007.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificată și completată cu Ordonanța 41./2007.

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație Locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
Ing. Liviu BORJOIU

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name "Liviu Borjoiu".