

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău



Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 59 / 28.06.2021**

**Carpocapsa p. G1** ( viermele merelor ), insecte defoliatoare, acarieni, tripsi, omizi  
**miniere**, **aphidae** + **Venturia i.** ( rapan ), **Podosphaera l.** ( fainare ), **Monilinia f.** ( monilioza ),  
etc. – **MĂR**

**INSECTICIDE**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile
-----	-----------	------------------------	----------------------	---------

**FUNGICIDE**

**SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)**

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile
-----	------	----------------	----------	---------

**MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)**

Mar	Boli	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boii de depozit	0,15% (2,25 kg/ha in 1500 L apa)	28 zile
-----	------	---	----------------------------------	---------

**KARATHANE M 35 CE**

Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	-
-----	------	---------	-------------------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT  
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor ,  
oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si  
completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

**AVERTIZAREA NR. 60 / 28.06.2021**

**Grapholita molesta**( molia orientala ), **Anarsia lineatella**( molia piersicului), **Aphidae**,  
**Insecte defoliatoare. etc.** + **Taphrina deformans**( basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**(  
monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

**INSECTICIDE**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile
---------	-----------	---	---	--------

<b>FASTER 10 CE</b>			
Prun	Dăunători	viermele prunelor	0,025% (0,250 l/ha in 1000 l apa)

### FUNGICIDE

<b>MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)</b>			
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa
<b>TOPSIN 70 WDG</b>			
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor, monilioza fructelor	0,07% (0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori pan

Pentru Produsul Topsis 70 WDG certificatul de omologare se retrage de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereinoirea aprobarii substantei active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 19.07.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori **(pana la data de 19.10.2021)**

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate  
 Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .  
 Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

### AVERTIZAREA NR. 61 / 28.06.2021

Laspeyresia f. G 1 ( viermele prunelor ) . Insecte defoliatoare . Aphidae . Acarieni . etc. +  
Polystigma rubrum ( patarea rosie ) . Monilinia l. ( monilioza ) . Stigmina c. ( ciuruire ) . etc. –  
**PRUN**

### INSECTICIDE

#### DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile
------	-----------	---	---------------------	--------

#### KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	0,015% se aplica la avertizare)	7 zile
------	-----------	-------------------	---------------------------------	--------

### FUNGICIDE

<b>CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)</b>				
Prun	Boli	Patarea rosie, monilioza	0,15% (1,5 kg/ha)	21 zile max. 4 tratament
<b>SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)</b>				
Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate  
 Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .  
 Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU