

Str. Frăsinet, nr. 3.
I.oc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 77 / 01 .09.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE CICLUL II**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha
------------------------	-----------	------------------------------	-----------

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC PRO

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC 1,8% EC

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	p` aducele verde	0,02% (0,2 l/ha)
-------------	-----------	------------------	------------------

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile

FASTAC 10 EC

Tomate	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,01%	Pauza 3 zile
--------	-----------	-----------------------	-------	--------------

Retras la data de 01.11.2020 deoarece compania BASF nu mai sustine reinnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data de 01.05.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator **(până la data de 01.05.2022)**

KOHINOR 200 SL/ (TALENT-a doua denumire comerciala)

tomate sera si solarii	Dăunători	iminierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	-
Tomate si castraveti solarii	Dăunători	tripsul tutunului	0,75 l/ha	-
tomate solar	Dăunători	musculi`ta alb`a de ser`a	0,075% (0,75 l/ha)	-

FLIPPER

tomate (c~amp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

APACHE/ (VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	--	---	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul infortului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	---	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	

NISSORUN 10 WP

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

MATCH 050 EC

Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul tutunului, tripsul californian	0,2% (200 ml/ha)	Pauza 7 zile
-------------------------	-----------	--	------------------	--------------

BOLI**ACROBAT MZ 69 WG**

Tomate	Boli	Mana	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	------	-----------	--------------

Certificatul de omologare se retrage de la data de **04.07.2021**, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobării substanței active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de **04.10.2021**) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**pana la data de 04.01.2022**).

CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

DITHANE M-45

Tomate	Boli	b`a`sicarea fructelor de tomate	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	p`atarea cafenie a tomatelor	0,20%	Pauza 21
Tomate	Boli	p`atarea alb`a a frunzelor	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14
Tomate	Boli	cancerul bacterian	0,20%	Pauza 14

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobării substanței active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de **04.10.2021**) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de **04.01.2022**).

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,5 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobării substanței active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (**pana la data de 04.10.2021**) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**pana la data de 04.01.2022**).

VONDOZEB / (MANZATE - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancerul bacterian	0,2%	Pauza 3 zile
Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 - 2,5 kg/ha	Pauza 3 zile

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobării substanței active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de 04.10.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 04.01.2022).

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

IMPACT 25 SC / (TOPGUARD 25 SC-a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Fainarea	0,2 L/ha (0,02 %)	
--------	------	----------	-------------------	--

CALIZI/(SINPRO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile
--------	------	---	--	--------------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	p`atarea brun`a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea frunzelor `si b`a`sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea pustular`a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	--	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobarii substantei active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 04.10.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori **(pana la data de 04.01.2022)**.

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	--	---------------	--------------

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	21 zile	-
Castraveti	Boli	Mana	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	14 zile	-

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14-21 zile
Tomate	Boli	Patarea frunzelor si basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancarul bacterian	0,20%	Pauza 14-21 zile
Tomate camp	Boli	Antracnoza tomatelor	0,2%	Pauza 14-21 zile

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobarii substantei active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de **04.10.2021**) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori **(pana la data de 04.01.2022)**

WINNER M 80

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

Certificatul de omologare se retrage de la data de **04.07.2021**, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (până la data de 04.10.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori **(până la data de 04.01.2022)**.

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Respectați cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului. Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp și apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

AVERTIZAREA NR. 78 / 01 .09.2021

RECOMANDARI PRIVIND PROTEJAREA CULTURILOR DE CEREALE PAIOASE FAȚĂ DE ATACUL UNOR BOLI SI DAUNATORI IN TOAMNA ANULUI 2021

CEREALE PAIOASE

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

AMIRAL PROFFY 6 FS

Grau	Boli	Malura comuna	0,5 l/t de samanta	--
Grau	Boli	Fuzarioza	0,5 l/t de samanta	--
orz	Boli	Taciunele zburator al orzulul	0,5 l/t de samanta	--
orz	Boli	Sfasierea frunzelor	0,5 l/t de samanta	--
Orzoaica	Boli	Sfasierea frunzelor	0,5 l/t de samanta	--
Orzoaica	Boli	Taciunele zburator al orzului	0,5 l/t de samanta	--
Secara	Boli	Malura comuna	0,5 l/t de samanta	--
Secara	Boli	Fuzarioza	0,5 l/t de samanta	--
triticale	Boli	Malura comuna	0,5 l/t de samanta	--
triticale	Boli	Fuzarioza	0,5 l/t de samanta	--

ORIOUS 6 FS

Grau	Boli	Malura comuna, fusarioza, patarea reticulara	0,5 L/T tratament la samanta	--
orz	Boli	Taciunele zburator, patarea reticulara, patarea reticulara bruna, fusarioza, fainarea, arsura frunzelor	0,5 L/T tratament la samanta	--
Ovaz	Boli	Fusarioza	0,5 L/T tratament la samanta	--
Secara	Boli	Fusarioza, arsura frunzelor	0,5 L/T tratament la samanta	--
triticale	Boli	Fusarioza	0,5 L/T tratament la samanta	--

DIVIDEND M 030 FS

Grau	Boli	Malura comuna, fuzarioza, mucegaiul de zapada	1,5 L/t samanta	--
------	------	---	-----------------	----

DITHANE M-45

Grau	Boli	malura comun`a	2,5 kg/t s`am.	-	-
------	------	----------------	----------------	---	---

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobarii substantei active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 04.10.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 04.01.2022).

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Malura comuna (tratament samanta)	2,5 kg/t sam.	-	-
------	------	-----------------------------------	---------------	---	---

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobarii substantei active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 04.10.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 04.01.2022).

CELEST STAR

Grau	Boli	Malura comuna, fusarioza	100 ml/100 kg de seminte	--	--
orz de toamna	Boli	Sfasierea frunzelor, taciunile zburato	150 ml/t de samanta	--	--
Orzoaica	Boli	sfasierea frunzelor, taciunile zburator	150 ml/t de samanta	--	--

Ca urmare a nesustinerii la nivelul UE de către notficator a substanței active ciproconazol, certificatul de omologare se retrage la data de 31.05.2021. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.12.2021) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 01.06.2022).

VINCIT NOVA

Grau	Boli	Fusarioza, malura comuna	1,0 l/t samanta	-	-
orz	Boli	sfasierea frunzelor, taciunile zburator	1,0 l/t samanta	-	-

VONDOZEB 75 DG / (TRIMANOC DG - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Malura comuna	2,5 kg/t sam. Tratament samanta	-	-
------	------	---------------	---------------------------------	---	---

Certificatul de omologare se retrage de la data de 04.07.2021, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereinnoirea aprobarii substantei active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 04.10.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 04.01.2022).

KRIPTO SUPER 60 FS/(VITADIN 6 FS-a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	malura, fuzarioza	0,5 l/t	-	1
orz	Boli	Taciunile zburator al orzului, sfasierea frunzelor, fusarioza	0,5 l/t	-	1

In situatia cultivarii graului dupa premergatoare cereale paioase , sau in sole care sunt cunoscute ca avand densitati mari de viermi sarma , o atentie deosebita trebuie acordata si prevenirii atacului larvelor gandacului ghebos si viermilor sarma , pe langa cel produs de boli . Pentru protejarea culturilor se va folosi obligatoriu la semanat , samanta tratata cu insecticidul ;

AUSTRAL PLUS / (CELEST PLUS - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	malura comuna, mucegaiul de zapada, fuzarioza, septorioza, musca cenusie a cerealelor, viermii sarma, gandacul ghebos	5,0 l/t samanta	-	-
orz	Boli	sfasierea frunzelor, taciunile zburator, mucegaiul de zapada, fuzarioza, musca cenusie a cerealelor, viermii sarma, gandacul ghebos	5,0 l/t samanta	-	-

SIGNAL 300 ES / (LANGIS - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Viermii sarma	2,5 L/T de samanta	-	-
orz	Dăunători	Viermii sarma	2,5 L/T de samanta	-	-

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Coordonator ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

