



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 7 / 19 .02. 2024**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**-DAUNATORI RAPITA-** Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)**

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	-	-

**DECIS EXPERT 100 EC**

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	--	-----------------------------------	---------	---

**MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)**

Rapita	Dăunători	paduchele cenusiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-

**CARNADINE**

Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus napi (Gargarita tulpinilor de rapita)	0,15-0,25 L/ha Se aplica de la primele internoduri vizibile pana	28 zile	-
Rapita	Dăunători	Meligethes aeneus (Gandacul lucios al rapitei)	0,15-0,25 L/ha Se aplica atunci cand mugurii florali sunt prezen	28 zile	-
Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus assimilis (Gargarita semintelor de crucifere), Dasineura brassicae (Țânțarul silicvelor de rapita)	0,15-0,25 L/ha Se aplica de la 10% din flori de pe racemul princ	28 zile	-
Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus pallidactylus/quadridentis (Gargarita tulpinilor de rapita)	0,15-0,25 L/ha Se aplica de la primele internoduri vizibile pana	28 zile	-

**-BOLI RAPITĂ** ( Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.)

**PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)**

Rapita pentru ulei	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea	0.5 l/ha	30 zile	-
--------------------	------	---	----------	---------	---

**PICTOR ACTIVE/ (CAPARTIS - a doua denumire comerciala)**

Rapita de toamna si primavara	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb); Alternaria spp. (Alternarioza); Plenodomus lingam (Putregaiul negru al rapiței); Hyaloperonospora parasitica (Mana cruciferelor); Botryotinia fuckeliana (Putregaiul cenușiu)	0,6-1,0 L/ha	-	-
-------------------------------	------	--	--------------	---	---

**TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)**

Rapita pentru ulei	Boli	Putregaiul alb , putregaiul cenușiu, înnegrirea tulpinilor, alternarioza, fainarea	1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome d	56 zile	-
--------------------	------	--	--	---------	---

**PROTENDO 300 EC/ (PECARI - a doua denumire comerciala)**

Rapita de toamna	Boli	Alternaria brassicae (Alternarioza); Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	0,3-0,6 L/ha Se aplica de la inceputul infloritului pana la infl	56 zile	2
Rapita primavara	Boli	Leptosphaeria maculans (Putregaiul negru); Alternaria brassicae (Alternarioza); Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb)	0,3-0,5 L/ha Se aplica de la primele simptomeale aparitiei atacu	56 zile	2

**MATIZ / (ERASMUS - a doua denumire comerciala)**

Rapita	Boli	Putregaiul negru (fomoza)	0,5 l/ha	56 zile	-
--------	------	---------------------------	----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 8 / 19.02.2024**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare in pomicultura pentru combaterea organismelor daunatoare cu urmatoarele produse de protectie a plantelor omolgate .

**ANTHONOMUS POMORUM** ( Gargarita florilor de mar ) + **PODOSPHAERA LEUCOTRICHA** ( Fainarea marului ), Rapan ( Venturia inequalis) – MĂR

**DAUNATORI**

**POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Gargarita florilor de mar	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	3 zile
-----	-----------	---------------------------	-------------------------------	--------

**BOLI**

**FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)**

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile
-----	------	------------------	----------	---------

**KARATHANE M 35 CE**

Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	
-----	------	---------	-------------------	--

**KUMULUS DF**

Mar	Boli	Fainarea	0,3%	
-----	------	----------	------	--

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la **momentul cand 10-15% din mugurii florali** sunt la inceputul dezmuguriturii , la un PED de 2 adulti / pom si se va prelungi cu cate zile au fost nefavorabile stropirii.

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou  
Dr. Ing. Nicolae C. C. C.



Întocmit,  
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr,  
 adresa).....

## REGISTRU

### DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului. (Cua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).