



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAȚ
Intrare Nr. 278/1
Ziua 08. luna 05. Anul 2023

Str. Frâsinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 37 / 08 .05. 2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Tripsul comun (Trips tabaci), Mușca cepei (Delia antiqua),_ etc + Mana usturoiului (Peronospora destructor) - **USTUROI**

INSECTICIDE :

MOVENTO 100 SC

| | | | | | |
|---------|-----------|-------|---|--------|---|
| usturoi | Dăunători | Trips | 0,75 l/ha se aplica de la stadiul de 5 frunze | 7 zile | - |
|---------|-----------|-------|---|--------|---|

BENEVIA

| | | | | | |
|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---|
| usturoi | Dăunători | Musca cepei | 0,75 L/ha | 14 zile | - |
|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---|

FUNGICIDE :

ORTIVA TOP

| | | | | | |
|---------|------|---|----------|---------|---|
| usturoi | Boli | Alternarioza, rugina, mana, patarea cafelei | 1,0 l/ha | 14 zile | - |
|---------|------|---|----------|---------|---|

CUPROFIX ULTRA

| | | | | | |
|---------|------|-------------------------|---------------|---------|---|
| usturoi | Boli | Mana, patarea pustulara | 1,4-1,8 kg/ha | 14 zile | - |
|---------|------|-------------------------|---------------|---------|---|

Tratamentul se va aplica la depistare .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 38 / 08 .05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Thrips t. (Tripsul comun), **Hylemia antiqua** (Musca cepei) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana)
– CEAPA

INSECTICICE

MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------|---|---|
| Ceapa | Dăunători | tripsul tutunului | 0,05% | - | - |
|-------|-----------|-------------------|-------|---|---|

BENEVIA

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------|---------|---|
| Ceapa | Dăunători | Musca cepei | 0,75 L/ha | 14 zile | - |
|-------|-----------|-------------|-----------|---------|---|

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---|--------|---|
| Ceapa | Dăunători | tripsul comun | 0,02% (0,16 l/ha) se aplica la avertizare | 7 zile | - |
|-------|-----------|---------------|---|--------|---|

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|----------------------|---|---|
| Ceapa | Dăunători | Tripsul tutunului | 0,075 kg/ha (0,025%) | - | - |
|-------|-----------|-------------------|----------------------|---|---|

FUNGICIDE

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-------|------|------|-------------------|---------|---|
| Ceapa | Boli | Mana | 0,15% (1,5 kg/ha) | 14 zile | - |
|-------|------|------|-------------------|---------|---|

POLYRAM DF

| | | | | | |
|-------|------|------------|------|--------|---|
| Ceapa | Boli | Mana cepei | 0,2% | 7 zile | - |
|-------|------|------------|------|--------|---|

BOUILLIE BORDELAISE WDG

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------|-------------------|--------|---|
| Ceapa | Boli | Pronospora destructor (mana) | 0,75% (7,5 kg/ha) | 3 zile | - |
|-------|------|------------------------------|-------------------|--------|---|

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|---|------|------|---|--------|---|
| Legume bulboase (exceptie ceapa de primavara) | Boli | Mana | 5,3 l/ha se aplica de la a 4-a frunza pana la desfacerea totala | 3 zile | - |
|---|------|------|---|--------|---|

Tratamentul se va executa la depistare , se va repeta la 8-10 zile.
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae ROMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 39 / 08.05. 2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Leptinotarsa decemlineata (Gandacul de Colorado), aphidae + BOLI FOLIARE – CARTOFI

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------|---|
| Cartof | Dăunători | Gandacul din Colorado | 0,20 l/ha se aplica la avertizare | 14 zile | - |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------|---|

ALVERDE

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|------------|--------|---|
| Cartof | Dăunători | Gandacul din Colorado | 0,250 l/ha | 3 zile | - |
|--------|-----------|-----------------------|------------|--------|---|

CYPERGUARD 25 EC/ (CATAPULT - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|
| Cartof | Dăunători | Gandacul din Colorado | 0,08 l/ha | | |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|

JACKPOT 2,5 EC/ (DELTASAP 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|--------|-----------|---|--------------|--------|---|
| Cartof | Dăunători | Gandacul din Colorado, fluturele verzei (albilita), Omizi | 0,3-0,5 L/ha | 7 zile | - |
|--------|-----------|---|--------------|--------|---|

FUNGICIDE

ALCUPRAL 50 PU

| | | | | | |
|--------|------|-------------------------------|-----------|---------|--|
| Cartof | Boli | Phytophthora infestans (Mana) | 3,0 kg/ha | 14 zile | |
|--------|------|-------------------------------|-----------|---------|--|

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|--------|------|-----------------|---------------|--|--|
| Cartof | Boli | mana cartofului | 1,5-2,0 kg/ha | | |
|--------|------|-----------------|---------------|--|--|

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa cand se realizeaza o densitate numerica de 1 adult la 4-5 tufe.

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării RURale, Asociatiei Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

| Data efectuării tratamentului. (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tipul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|-----------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumirea ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața, ha | Cantități utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).