



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet nr.3
 Loc. Buzău , Jud. Buzău

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 RM. SĂRAT
 Intra-re Nr. 81359
 Ziua 22 Luna 05 Anul 2023

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 40 /22 . 05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Rhagoletis cerasi (musca cireselor) , insecte defoliatoare, aphidae, acarieni, etc. + monilioza, ciuruire, antracnoza – **CIRES + VISIN**

Insecticide

VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	musca cireselor	0,007% (0,07 l/ha)		
-------	-----------	-----------------	--------------------	--	--

LASER 240 SC

Cires	Dăunători	viermele cireselor	0,06%	7 zile	-
-------	-----------	--------------------	-------	--------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	Musca cireselor	0,015%	7 zile	
-------	-----------	-----------------	--------	--------	--

Fungicide

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
-------	------	---	----------	---------	---

SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza fructelor, antracnoza ciresului	0,5 kg/ha	7 zile	-
-------	------	---	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 41 / 22.05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Carpocapsa p. G1 (viermele merelor), insecte defoliatoare, omizi miniere, etc. + **Venturia i.** (rapan), **Podosphaera l.** (fainare), **Monilinia fructigena** (monilioza) etc. – **MAR**

Insecticide

VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	viermele m`arului	0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap`a)	--
Mar	Dăunători	minierul marmorat al marului	0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap`a)	--
Mar	Dăunători		0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap`a)	--
livezi pe rod de m`ar `si pepiniere	Dăunători	paduchele verde al marului	0,009% (0,135 l/ha)	--

DECIS 25 WG

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular al marului, minierul marmorat al marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Hose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile
-----	-----------	--	----------------------	--------

CORAGEN

Mar	Dăunători	Minierul marmorat, minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14 zile
Mar	Dăunători	Miniatorul marmorat, pandemis, mollia pielitei fructelor, agyrotaenia	160-175 ml/ha	14 zile

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile

Fungicide

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile
-----	------	------------------	----------	---------

FLINT PLUS 64 WG

Mar	Boli	Venturia Inaequalis (Rapanul); Podosphaera leucotricha (Fainare)	0,125% (1,875 kg/ha in 1500 l`apa) Se aplica maxim 3 tratamente	35 zile
-----	------	--	---	---------

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul m`arului	0,15%	
-----	------	------------------	-------	--

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdp.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 42 / 22 .05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Laspeyresia funebrana G1 (viermele prunelor) ; **insecte defoliatoare; aphidae; acarieni** etc. + **Polystigma rubrum**(patarea rosie) ; **Monilinia laxa** (monilioza); **Stigmina c.** (ciuruire) etc- **PRUN** .

Insecticide

DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea samburilor de prun	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun, afide	0,25 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose, viespile prunelor, paduchele cenușiu al prunelor	0,3 L/ha	7 zile	-

VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	viermele prunelor	0,015 % (o,15 l/ha/1000 l apa)	-	-
------	-----------	-------------------	--------------------------------	---	---

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	---------------------	--------	---

CORAGEN

Prun	Dăunător	Viermele prunelor	100 ml/ha	14 zile	-
------	----------	-------------------	-----------	---------	---

Fungicide

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

SYLLIT 400 SC

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor de prun	0,13% (
------	------	-----------------------------------	---------	--	--

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Prun	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb pana la coacerea depl	7 zile	-
------	------	--	--	--------	---

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	ciuruirea frunzelor	0,2% (2 kg p.c. in 1000 l ap`a)	-	-
Prun	Boli	p`atarea ro`sie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c. in 1000 l ap`a)	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 43 / 22 .05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Grapholita molesta(molia orientala) , **Anarsia lineatella**(molia piersicului), aphidae, insecte defoliatoare, etc. + **Taphrina deformans**(basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**(monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

CORAGEN

Cais	Daunatori	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Piersic	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)					
Piersic	Daunatori	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha)	se aplica la avertizare	7 zile

Fungicide

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Cais	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitie	21 zile	-
Cais	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-

KANTAREL

Nectarin	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-
Piersic	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	---------------------	-------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae GOMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 44 / 22 .05 .2023

Hyphantria cunea - (omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) – Aliniamente , **arbori ornamentali din parcuri Plante ornamentale (necomestibile)**

Pentru prevenire si combatere se recomanda urmatoarele produse omologate :

- toaletarea arbustilor prin taierea și distrugerea crengutelor uscate și infestate
- tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectie a plantelor, la aparitia larvelor.

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Plante ornamentale (necomestibile)	Daunatori	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile
------------------------------------	-----------	---	--	--------

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

Arbori izolati si de aliniament	Daunatori	Omida paroasa a dudului	0,15 kg/ha
---------------------------------	-----------	-------------------------	------------

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Arbori izolati si de aliniament	Daunatori	Omizi defoliatoare	0,015% se aplica la avertizare
---------------------------------	-----------	--------------------	--------------------------------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Pe suprafetele mici si la pomii izolati , se recomanda taierea cuiburilor , culegerea si arderea imediata , inainte ca larvele sa paraseasca cuibul, lucrarea repetandu-se din 7 in 7 zile.

Tratamentul chimic va incepe la aparitia larvelor de varsta a II a si se va termina in 5-6 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Producătorii agricoli sunt obligați să tina evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului anexat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,

adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).