

Str. Frăsinet nr.3
 Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.88
 e-mail: ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 51 / 30 .05.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 RM. SĂRAȚ
 Intrare Nr. 55039
 Ziua 30 luna 05 Anul 2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC PRO

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

CORAGEN

tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	1,75 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	------------	------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omida defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile

FLIPPER

Tomate (camp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

APACHE/(VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---	---	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09% (0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul infloritulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	---	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musculita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	------------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05% (0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	

NISSORUN 10 WP

tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	p` aduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)	
-------------	-----------	-------------------	------------------	--

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de 01.02.2023, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

BOLI

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

tomate	Boli	Cancerul bacterian	0,20%	Pauza 14 zile
--------	------	--------------------	-------	---------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	3,0 kg/ha	Pauza 7 zile
-------------	------	--	-----------	--------------

CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafeenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile
-------------	--	--	--------------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate Boli	p`atarea brun`a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate Boli	p`atarea frunzelor si b`a sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate Boli	p`atarea pustular`a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

CABRIO TOP

Tomate Boli	Mana, fainarea, Patarea alba, Patarea cafeenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-------------	---	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate Boli	Alternarioza, patarea cafeenie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii Boli	Fainarea	0,5 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si solarii Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
-----------------------------	----------------	----------	--------------

ARMETIL COBRE/(MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala)

tomate camp si solarii Boli	Mana tomatelor	2,5 kg/ha	21 zile	-
-----------------------------	----------------	-----------	---------	---

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere) Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
----------------------------	--	---------------	--------------

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Tomate Boli	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	21 zile	-
-------------	----------------	----------------------------------	---------	---

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 52 / 30.05. 2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Buha gama - Autographa gamma – DIFERITE CULTURI

DECIS 25 WG

Varza	Dăunători	Buha verzei	30 g/ha (0,995 %)	7 zile
KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)				
Varza	Dăunători	Buha verzei (L1-L3)	0,15% (0,09 kg/ha)	7 zile
SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)				
Varza	Dăunători	Buha verzei	0,15 l/ha	7 zile

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 53 / 30 .05. 2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

LIMAXUL SPANIOL (Arion vulgaris)

IRONMAX PRO

Anghinare	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Broccoli	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Busuioc	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Castravete (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Canepa	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Castravete (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa pentru bulbi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
cimbru	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Cimbru (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Conopida	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Dovleac	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Dovleci (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Fasole pentru boabe si pasta	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Fenicul	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Floarea soarelui	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
gazon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Grau	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
In	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
mac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mazare pentru boabe si pasta	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
morcov	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mustar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nap	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nutret verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
orz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ovaz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Patrunjel (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Pepeni verzi (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Porumb si porumb dulce	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Praz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Patrunjel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rapita	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
ridichi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rozmarin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rozmarin (sara)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salata verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salata verde si alte soiuri de salata (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament

Salvie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Salvie (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Secara	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Sfecla de zahar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Sfecla furajera	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Sfecla rosie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Sofranel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Soia	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
spanac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Spanac (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Susan	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Tarhon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Tarhon (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Telina	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Telina de frunze (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Telina pentru frunze	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Trandafir (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
triticale	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
usturoi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
varza	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	

AGROSAN B

Legume camp	Dăunători	Melci fara cochilie	15 kg/ha (administrare pe sol, fara incorporare)	
-------------	-----------	---------------------	--	--

OPTIMOL

Anghinare	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	
Capsun (camp si spatii protejate)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana	
Cartof	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inflorinta plantei pana c	7 zile
Cereale (grau, orz, ovaz, secara, triticale)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la sfarsitul	
Conopida, brocoli, varza, varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	
Grau	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha inainte de semanat	
iarba de gazon	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	
Mazare si fasole (verde), mazare si fasole (uscata)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	
Pajisti noi	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	49 zile
Plante oleaginoase (in, mac, susan, floarea soarelui, rapita, soia, mustar, bumbac, dovleac, sofranel, limba mielului, camellina, canepa, ricin). Alte plante oleaginoase cu exceptie arahidelor.	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat/	
porumb, porumb zaharat	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat	
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare	Dăunători	Limacsi	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile	

(grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatul, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon)		si melci	inainte de semanat/plantat, pana la
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatul, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la
Sfecla de zahar, sfecla furajera, sfecla rosie, gulii	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,
Specii ornamentale si flori	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la
Specii ornamentale si flori in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la
Vita de vie vin/masa, zmeur, mur, alte fructe mici si fructe de padure, capsun	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantelor, pana

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr.41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae ANTONIAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 54 / 30.05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Lucerna	Dăunători	Complex daunatori(gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha	7 zile	-
---------	-----------	---	------------	--------	---

FASTER 10 CE

Lucerna,	Dăunători	lacuste, cosasi	0,1 l/ha	-	-
----------	-----------	-----------------	----------	---	---

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de **01.02.2023**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloc.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunătorilor .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectați cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU