



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

RM. SĂRAȚ

Intrare Nr.

Ziua 02 luna 05 Anul 2023

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail: ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 32 / 02.05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

Mana mazării(Peronospora pisi) , Antracnoza(Mycosphaerella pinodes , Rugina mazarii(Uromyces pisi)- + Gărgărița boabelor de mazăre(*Bruchus pisorum*) , Molia păstăilor de mazare (*Cydia nigricana*) , Păduchele verde (*Acyrtosiphon pisum*) - **MAZARE**

FUNGICIDE

DAGONIS

mazare	Boli	Antracnoza, putregaiul alb, rugina	2,0 L/ha se aplica de la faza de 2 frunze pana la maturitatea bo	
--------	------	------------------------------------	--	--

SWITCH 62.5 WG

Mazare boabe (camp)	Boli	Botrytis spp., Sclerotinia spp. (putregaiul), Colletotrichum spp. (antracnoza)	1,0 kg/ha	28 zile
---------------------	------	--	-----------	---------

ORTIVA TOP

Mazare de camp	Boli	Mana, fainarea, patarea alba	1,0 l/ha	14 zile
----------------	------	------------------------------	----------	---------

CHAMANE/(AFFIX 250 SC-a doua denumire comerciala)

mazare	Boli	Antracnoza, putregaiul cenușiu	1,0 l/ha	Se aplica in stadiul BBCH 51-69	36 zile
--------	------	--------------------------------	----------	---------------------------------	---------

ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 SC- a doua denumire comerciala)

Mazare boabe uscata (camp)	Boli	Putregaiul cenușiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile
Mazare verde pastai (camp)	Boli	Putregaiul cenușiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile

INSECTICIDE

DELMUR

mazare	Dăunători	Acyrtosiphon pisum; Aphis fabae(Afide); Sitona spp. (Gargarita frunzelor de mazare); Cydia/Laspeyresia nigricana (Molia pastailor de mazare); Thrips angusticeps (Trips); Agrotis sp. (Buha semanaturilor)	500 mL/ha	7 zile
--------	-----------	--	-----------	--------

CYPERGUARD MAX/ (FASTER 500 - a doua denumire comerciala)

mazare	Dăunători	Paduchele verde al mazarii	0,05 L/ha	7 zile
--------	-----------	----------------------------	-----------	--------

DECIS EXPERT 100 EC

mazare	Dăunători	Tantarul florilor de mazare	75 ml/ha	7 zile	-
--------	-----------	-----------------------------	----------	--------	---

CYCLONE / (FASTER GOLD 50 EC - a doua denumire comerciala)

mazare	Dăunători	Gargarita frunzelor de mazare	0,15 l/ha	25 zile	-
mazare	Dăunători	Molia pastailor de mazare, paduchele verde al mazarii			

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .



Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet nr.3

Telefon / fax: 0238.437.884

Loc. Buzău, Jud. Buzău

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 33 / 02 .05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare.

DAUNATORI - (omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) - Arbori ornamentali din parcuri Plante ornamentale (necomestibile)

Pentru prevenire si combatere se recomanda:

- Pe suprafetele mici si la pomii izolati , se recomanda taierea cuiburilor , culegerea si arderea imediata , inainte ca larvele sa paraseasca cuibul, lucrarea repetandu-se din 7 in 7 zile.
- tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectie a plantelor, la aparitia larvelor.

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunători	Cotarii verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile
------------------------------------	-----------	---	--	--------

AGREE 50 WG

plante ornamentale	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Pieris spp, Plusia spp., Mamestra spp.)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09
Arbusti fructiferi	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Operophtera brumata)	1,0 kg/ha Se aplică : Din timpul repausului vegetativ până când

DELTAM

plante ornamentale	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita tutunului, omizi defoliatoare, coleoptere adulti si larve	5,0 mL in 10 L apa/100 m^2
--------------------	-----------	--	----------------------------

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Arbori izolati si de alintament	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,015% se aplica la avertizare
---------------------------------	-----------	--------------------	--------------------------------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .


Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .



COMAN

[Handwritten signature]

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

[Handwritten signature]

Str. Frășinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 34 / 02.05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Complex boli boli foliare și ale spicului + DAUNATORI – CEREALE PAIOASE

FUNGICIDE

FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comercială)

Grau	Boli	Septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara	0,6 l/ha	35 zile
Grau	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile
orz	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile
orz	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile
Orzoaica	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile
Orzoaica	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile
MRL				

NATIVO PRO 325 SC / (DELARO 325 SC - a doua denumire comercială)

Grau de toamna și primavara	Boli	Septorioza, fainarea, rugina galbena și rugina bruna	0,6 l/ha	35 zile
Grau de toamna și primavara	Boli	Fusarioza	0,7 l/ha	35 zile
Orz de toamna și primavara	Boli	Fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor	0,6 l/ha	35 zile
triticale	Boli	Septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fusarioza	1,0 l/ha	35 zile

CARAMBA 60 SL/ (ASPIRE - a doua denumire comercială)

Grau	Boli	Complex boli foliare (fainarea, rugina, fuzarioza, septorioza)	1,0 l/ha	35 zile
Grau	Boli	Septorioza spicelor	1,2 l/ha	35 zile
orz	Boli	Septorioza spicelor	1,2 l/ha	35 zile
orz	Boli	Complex boli foliare	1,2 l/ha	35 zile

CUSTODIA 320 SC (SALVATOR MAX-a doua denumire comercială)

Grau	Boli	Fusarium spp. (Fuzarioza), Erysiphe spp. (Fainare), Puccinia spp. (Rugina), Septoria spp. (Septorioza)	1,0 - 1,25 l/ha	35 zile
orz	Boli	Erysiphe spp. (Fainare), Rhynchosporium spp. (Arsura frunzelor de orz), Pyrenophora spp. (Patarea reticulara)	1,0 - 1,25 l/ha	35 zile
triticale	Boli	Fusarium spp. (Fuzarioza), Erysiphe spp. (Fainare), Puccinia spp. (Rugina), Septoria spp. (Septorioza)	1,0 - 1,25 l/ha	35 zile

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al parului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Grandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile

CYPERGUARD 25 EC/ (FOSTOC - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,06 l/ha	-	-
------	-----------	---------------------	-----------	---	---

FASTER 10 CE

Grau	Dăunători	viermele rosu al paiului	0,150 l/ha	-	-
Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	150 ml/ha	-	-
Grau, orz, ovaz	Dăunători	g~andacul ov`azului	100 ml/ha	-	-
Cereale paioase	Dăunători	g~andacul ov`azului	0,1 l/ha	-	-

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de 01.02.2023, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.08.2023), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 01.08.2024).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Tratamentul se va aplica în faza de vegetație – terminarea formării spicului până la inflorescență – și se va încheia în 4-5 zile, în condiții meteo optime : fara ploaie, la temperaturi sub 25 ° C și la viteza vântului sub 5 m/ secunda .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să tina evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .



Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 35 / 02.05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Lucerna	Dăunători	Complex daunatori(gargarita lucernei si a semintelor de lucerna , viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha	7 zile	-
---------	-----------	--	------------	--------	---

FASTER 10 CE

Lucerna,	Dăunători	Iacuste, cosasi	0,1 l/ha	-	-
----------	-----------	-----------------	----------	---	---

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de 01.02.2023, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.08.2023), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 01.08.2024).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunătorilor .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecărui produs .

Respectați cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului.



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 36 / 02 .05.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**(putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** (frângerea tulpinilor), **Plasmopara helianthi** (mana florii soarelui).
- FLOAREA SOARELUI

PICTOR ACTIVE/ (CAPARTIS - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb); Alternaria helianthi (Alternarioza); Plenodomus lindquistii (Pătarea neagră a tulpinilor de floarea-soarelui); Diaporthe helianthi (Pătarea brună și frângerea tulpinii)	0,5-1,0 L/ha	
------------------	------	---	-----------------	--

RETENGO / (COMET - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Alternarioza, patarea bruna si frangerea tulpinilor, patarea neagra, putregaiul alb	0,5-1,0 L/ha	21 zile
------------------	------	---	-----------------	------------

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea si frangerea tulpinilor, alternarioza, fainarea	0,5 l/ha	2 in vegetatie
------------------	------	---	-------------	-------------------

MIRAGE 45 EC

Floarea soarelui	Boli	putregaiul cenușiu	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	frângerea tulpinilor	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	alternarioza	1,0 l/ha	-	-

AMISTAR GOLD

Floarea soarelui	Boli	Patarea bruna si frangerea tulpinilor, putregaiul alb, patarea neagra	1 L/ha	60 zile	2 tratamente/an
------------------	------	---	-----------	------------	--------------------

REYVIT

Floarea soarelui	Boli	Diaporthe helianthi (Patarea bruna), Plenodomus lindquistii (Patarea neagra), Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Alternaria helianthi (Alternarioza)	1,0-1,5 L/ha		
------------------	------	--	-----------------	--	--

Tratamentul se va aplica in faza fenologica de 6-8 perechi de frunze.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Detalii sus

Nu exista detalii despre atac la planta de alinae florii soarelui (plasmopara helianti) se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere.

Detalii det

Nu exista detalii de atasare
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor , pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua lună, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).