



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA
RM. SIBIU
Intrare Nr. 30631
Data 05 luna de Anul 2024

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 42 / 31.05.2024

COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM (antracnoza) - FASOLE

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Fasole	Boli	Antracnoza	0,15 % (0,9 kg/ha in 600 L apa)	14 zile	-
--------	------	------------	---------------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va termina in 4-5 zile si se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr 41 /2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 /2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3

Telefon / fax: 0238.437.884

Loc. Buzău, Jud. Buzău

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 43 / 31 .05.2024

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Eurygaster spp. (plosnita cerealelor) , **Anisoplia spp** (carabuseii cerealelor), **Lema melanopa** (gandacul balos) + **Complex boli boli foliare si ale spicului** – CEREALE PAIOASE

Insecticide :

DECIS 25 WG

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	30,0 g/ha	30 zile	-
------	-----------	---------------------	-----------	---------	---

DECIS EXPERT 100 EC

Grau	Dăunători	Afide	62,5 ml/ha	30 zile	-
Grau	Dăunători	Cecydomidae sp., Gandacul balos, Plosnita cerealelor	75 mL/ha	30 zile	-
orz	Dăunători	Afide	62,5 ml/ha	30 zile	-
orz	Dăunători	Gandacul balos	75 mL/ha	30 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-

CYPERGUARD 25 EC/ (FOSTOC - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,06 l/ha	-	-
------	-----------	---------------------	-----------	---	---

FASTER 10 CE

Grau	Dăunători	viermele rosu al paiului	0,150 l/ha	-	-
Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	150 ml/ha	-	-
Grau, orz, ovaz	Dăunători	g-andacul ovazului	100 ml/ha	-	-

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de **01.02.2023**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

Fungicid :

CARAMBA 60 SL/ (ASPIRE - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Complex boli foliare (fainarea, rugina, fuzarioza, septorioza)	1,0 l/ha	35 zile	-
Grau	Boli	Septorioza spicelor	1,2 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Septorioza spicelor	1,2 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Complex boli foliare	1,2 l/ha	35 zile	-

CUSTODIA 320 SC (SALVATOR MAX-a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Fusarium spp. (Fuzarioza), Erysiphe spp. (Fainare), Puccinia spp. (Rugina), Septoria spp. (Septorioza)	1,0 - 1,25 L/ha	35 zile	-
orz	Boli	Erysiphe spp. (Fainare), Rhynchosporium spp. (Arsura frunzelor de orz), Pyrenophora spp. (Patarea reticulara)	1,0 - 1,25 L/ha	35 zile	-
triticale	Boli	Fusarium spp. (Fuzarioza), Erysiphe spp. (Fainare), Puccinia spp. (Rugina), Septoria spp. (Septorioza)	1,0 - 1,25 L/ha	35 zile	-

NATIVO PRO 325 SC / (DELARO 325 SC - a doua denumire comerciala)

Grau de toamna si primavara	Boli	Septorioza, fainarea, rugina galbena si rugina bruna	0,6 l/ha	35 zile
Grau de toamna si primavara	Boli	Fusarioza	0,7 l/ha	35 zile
Orz de toamna si primavara	Boli	Fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor	0,6 l/ha	35 zile
triticale	Boli	Septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fusarioza	1,0 l/ha	35 zile

FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara	0,6 l/ha	35 zile
Grau	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile
orz	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile
orz	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile
Orzoaica	Boli	Fusarioza	0,8 l/ha	35 zile
Orzoaica	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile

MRL

NATIVO 300 SC / (TWIST PLUS - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Erysiphe graminis (Fainare), Puccinia spp. (Rugina), Septoria spp. (Septorioza), Helminthosporium spp. (Helminthosporioza)	0,8 l/ha	35 zile
Grau	Boli	Fusarium spp. (Fuzarioza)	1,0 l/ha	35 zile
orz	Boli	Erysiphe graminis (Fainare), Pyrenophora teres (Patarea reticulara), Rynchosporium secalis (Arsura frunzelor de orz), Helminthosporium sativum (Helminthosporioza)	0,8 l/ha	35 zile

Tratamentul se va aplica atunci cand majoritatea larvelor de plosnita sunt de varsta a III a si la densitati de 3 exemplare / mp pentru culturile destinate producerii graului de sãmanãã si de 5 exemplare / mp pentru culturile destinate graului de consum ; pentru carabuseii cerealelor la un PED = 5 exemplare / mp , iar pentru gandacul balos la un PED = 250 larve / mp .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie sã detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ sã justifice prin documente contabile (avize) cã a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului anexat .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (cu luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).