



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet nr.3

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfd.ro

ROMANIA MUNICIPIULUI  
 RM. SARAT

Intrare Nr. 55664  
 Ziua 11 Luna 09 Anul 2023

**AVERTIZAREA NR. 77 / 08 .09.2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **RAPITA**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

**DAUNATORI**

**POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)**

Rapita	Dăunători	Purici cruciferelor, gandacul lucios, afide	30-50 ml/ha	0,03-0,05 %	30 zile
--------	-----------	---	-------------	-------------	---------

**CYCLONE / (FASTER GOLD 50 EC - a doua denumire comerciala)**

Rapita	Dăunători	Puricii de pamant, gandacul lucios al rapitei, gargarita semintelor de crucifere, tantarul silicvelor	0,1 l/ha		42 zile
--------	-----------	---	----------	--	---------

**MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)**

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha		
--------	-----------	---	-------------	--	--

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Rapita	Dăunători	puricele cruciferelor, viespea rapitei, fluturele alb al verzei, buha verzei	0,15 L/ha se aplica la avertizare		35 zile
--------	-----------	--	-----------------------------------	--	---------

**KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)**

Rapita pentru ulei	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 kg/ha		28 zile
--------------------	-----------	---	------------	--	---------

**DECIS EXPERT 100 EC**

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha		45 zile
--------	-----------	--	----------	--	---------

**FASTER 10 CE**

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei	0,2 l/ha		
--------	-----------	-----------------	----------	--	--

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, a produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de 01.02.2023, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de **6 luni** pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de **12 luni** pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

Tratamentul se aplica la depistare .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

**BOLI**

**PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)**

Rapita pentru ulei	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea	0.5 l/ha		30 zile
--------------------	------	---	----------	--	---------

**FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)**

Rapita pentru ulei	Boli	Putregaiul alb, alternarioza, fainarea, patarea bruna	1,0 l/ha		
--------------------	------	---	----------	--	--

Rapita pentru ulei	Boli	tratament pentru cresterea rezistentei plantelor la feniare si la cadere si pentru combaterea patogenului Phoma lingam	0,5 l/ha (tratament aplicat toamna)		
--------------------	------	--	-------------------------------------	--	--

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica la depistare .

## AVERTIZAREA NR. 78 / 08.09.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

### DAUNATORI VARZA – VARZA

DECIS 25 WG					
varza	Dăunători	Buha verzei	30 g/ha (0,005 %)	7 zile	-
KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)					
varza	Dăunători	Buha verzei (L1-L3)	0,15% (0,09 kg/ha)	7 zile	-
SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)					
varza	Dăunători	Buha verzei	0,15 l/ha	7 zile	-
MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)					
varza	Dăunători	buha verzei (L1-L2)	0,05%(0,3 l/ha in 600 l solutie/ha)	-	-
varza	Dăunători	paduchele cenu siu al verzei	0,05%	-	-

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.  
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Se vor respecta normele de protectia muncii ,mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul [https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : [ofbuzau@anf.ro](mailto:ofbuzau@anf.ro)

**AVERTIZAREA NR. 79 / 08 .09.2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE CICLUL II**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

**DAUNATORI**

**AFFIRM**

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

**ALVERDE**

Tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

**VOLIAM TARGO**

tomate sera si solarii	Dăunător	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunător	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunător	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

**VERTIMEC PRO**

Tomate (camp si sere)	Dăunător	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunător	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

**VERTIMEC 1,8% EC**

Tomate camp	Dăunător	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunător	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

**FASTER 10 CE**

Tomate camp	Dăunător	p`aducele verde	0,02% (0,2 l/ha)	
-------------	----------	-----------------	------------------	--

**LASER 240 SC**

tomate sera	Dăunător	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	----------	------------------------------	-------	--------------

**CORAGEN**

Tomate	Dăunător	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	----------	----------------------------------	-----------	------------

**DELTAM**

Tomate camp	Dăunător	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m <sup>2</sup>	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunător	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m <sup>2</sup>	Pauza 3 zile

**FLIPPER**

tomate (camp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

**APACHE/(VERTAB - a doua denumire comerciala)**

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

**BERMECTINE**

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

**PROXIMO**

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	--	---	--------------

**SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)**

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul infforitulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	--	--------------

**JUVINAL 10 EC**

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

**MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)**

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

**MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)**

Tomate camp	Dăunători	paducele verde al solanaceelor	-	-
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	-

**NISSORUN 10 WP**

tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

**BOLI****CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

**ORTIVA TOP**

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

**THIOVIT JET 80 WG**

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

**CALIZI/(SINPRO - a doua denumire comerciala)**

Tomate Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	-	Pauza 3 zile
-------------	---	--	---	--------------

**BOUILLIE BORDELAISE WDG**

Tomate	Boli	p`atarea brun`a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea frunzelor si b`a sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea pustular`a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

**CABRIO TOP**

Tomate Boli Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--	-----------------	--------------

**DAGONIS**

Tomate	Boli Fainarea	0,6 L/ha
Tomate	Boli Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha
tomate sera si solarii	Boli Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea dep...
tomate sera si solarii	Boli Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea dep...

**REVUS 250 SC**

tomate sera si solarii	Boli Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	---------------------	----------	--------------

**VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)**

Tomate (camp si sere)	Boli Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregatul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	---	---------------	--------------

**MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	21 zile
Castraveti	Boli Mana	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	14 zile

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâșinet, nr. 3.  
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 80 / 08 .09.2023**

**DĂUNĂTORI - TRATAMENT SĂMÂNTĂ - CEREALE PAIAOSE**  
**Autorizație Temporară Conform ART. 53 din Regulamentul CE – nr.1107/2009 pentru**  
**prestatorii de servicii**

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România ,în conformitate cu prevederile art. 53 al Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, urmare a solicitării nr. 0131072023 / 31.07.2023 a Asociației Producătorilor de Porumb din România (APPR ) aprobat în perioada **03 august - 30 noiembrie 2023** tratarea semintelor de cereale paioase cu produsele de protecție a plantelor , **NUPRID AL 600 FS și PICUS 600 FS și YUNTA 246 FS** , în campania de toamnă a anului 2023 .

Tratamentul semintelor de cereale paioase va fi efectuat numai de către prestatori de servicii autorizați , care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale și cu personal calificat (stății/ mașini de tratare a semintelor ) .

Prestatori de servicii autorizați care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale și cu personal calificat(stății/ mașini de tratare a semintelor ) vor ține o evidență strictă a loturilor de samantă tratată , respectiv , cantitatea de produs achiziționată , cantitatea de produs utilizată , cantitatea de samantă tratată / cantitatea de samantă rămasă neinsamantată și și distribuitorul / fermierul pentru care s-a efectuat tratarea semintei . Situația se va transmite săptămânal ; în fiecare zi de **vineri , până la ora 12.00 la Oficiul Fitosanitar Buzău**

Prestatori de servicii autorizați și / distribuitorii care comercializează samantă tratată sunt **obligați să preia întreaga cantitate de samantă tratată** cu produsele de protecție a plantelor **NUPRID AL 600 FS și PICUS 600 FS și YUNTA 246 FS** rămasă neinsamantată în această campanie, samantă care va fi neutralizată cu o firmă specializată .

**În baza solicitărilor tratarea semintelor cu produsele menționate se facea până la data de 30.11.2023.**

Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor .

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor , se vor aplica următoarele măsuri :

- **Companiile vor comercializa produsele numai operatorilor economici care fac dovada că tratamentul seminței va fi efectuat numai cu personal calificat, în instalații profesionale (stății/ mașini de tratare a semintelor) înregistrate la oficiile fitosanitare județene ;**

- **Stățiile / mașinile de tratare a semintelor trebuie să fie dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii semintelor cu produse de protecție a plantelor;**

- Distribuitorii vor pune la dispoziția fermierilor și plăcuțe de avertizare pe care va fi inscripționată sintagma „samantă tratată cu neonicotinoide,,

- Etichetarea ambalajului semintelor tratate se va face conform prevederilor art.49(4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 ;

- Insamantarea se va efectua cu semanatori pneumatice echipate adecvat, care sa asigure un inalt grad de incorporare in sol si o reducere la minimum a pierderilor si emisiilor de praf, respectand buna practica agricola ;
- Producatorii agricoli (fermierii) care vor utiliza la semanat samanta tratata vor tine o evidenta clara a suprafetelor insamantate in registru privind evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi ;
- Fermierii care au sole de cereale paioase / grau ,orz , orzoaica cu seminte tratate, au obligatia sa marcheze solele cu placute de avertizare cu sintagma:” Seminta de cereale paioase - grau / orz / orzoaica tratata cu neonicotinoide ( denumire produs de protectia plantelor)”;
- In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor, se vor aplica toate masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare, de catre toti agentii economici care detin statii / masini de tratare a semintei, de catre cei care depoziteaza si manipuleaza sãmãntã tratatã si de catre fermierii care seamãna seminte tratate cu produse de protectie a plantelor.

- Este interzisa crearea de stocuri de produs/samanta tratata dupa data de 30.11 .2023

Este strict interzisa comercializarea produselor de protectie a plantelor si a semintelor tratate cu NUPRID AL 600 FS si PICUS 600 FS si YUNTA 246 FS in fitofarmacii.

### DOZELE OMOLOGATE

#### PICUS 600FS

CULTURA	AGENT DE DAUNARE	DOZA
Grau , Orz , Orzoaica	Zabrus tenobrioides	1 L / TO
	Agriotes spp	0,7 L / TO

#### NUPRID AL 600FS

CULTURA	AGENT DE DAUNARE	DOZA
Grau , Orz , Orzoaica	Zabrus tenobrioides	1 L / TO
	Agriotes spp	0,7 L / TO

#### YUNTA 246 FS

CULTURA	AGENT DE DAUNARE	DOZA
Grau , Orz	Zabrus tenobrioides	2,25 L / TO
	Agriotes spp	2,0 L / TO

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

**Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,  
adresa).....

## REGISTRU

### DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

**Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.**

**Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)**

**„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:**

**i) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).**