



OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Preveniți răspândirea!

Curătați-vă încălțăminte!

Dezinfectați-vă echipamentul!

Tineți porcii domestici departe de mistreți!

Asigurați-vă că furajele și porcii provin din surse sigure!

Raportați cazurile suspecte
medicului veterinar!



[#StopASF](http://www.efsa.europa.eu/StopASF)



OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Detectați semnele:

Febră

Pierdere poftei de mâncare

Lipsa de energie

Sângerare

Vărsături

Înroșirea pielii

Decesul

Raportați cazurile suspecte
medicului veterinar!



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF

OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Preveniți răspândirea!

Dezinfectați-vă echipamentul înainte de a părăsi zona de vânătoare!

Evitați să intrați în fermele de porci după o acțiune de vânătoare

Nu lăsați organele și resturile mistreților vânați în păduri și pe câmpuri!

Păstrați distanță dacă găsiți un mistreț mort și anunțați autoritățile locale

Nu hrăniți animalele cu resturi de vânat!

Raportați mistreții bolnavi sau morți autorităților locale!



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF

OPRIȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Preveniți răspândirea!

Curățați-vă încăltăminte!

Dezinfectați-vă echipamentul!

Detectați semnele:

Febră

Pierdere poftei de mâncare

Lipsa de energie

Sângerare

Vârsături

Înroșirea pielii

Decesul

Raportați cazurile suspecte
medicului veterinar!



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF