



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Str. Frâsinet nr.3

Loc. Buzău, Jud. Buzău

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

RM. SĂRAT

Intrare Nr. 25024
 Ziua 19 Luna 04 Anul 2024

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 29 / 26.04.2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare.

DAUNATORI - (omida paroasa a dudului, fluturele alb nalbarul, cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) - **Arbori ornamentali din parcuri Plantă ornamentale (necomestibile)**

Pentru prevenire și combatere se recomanda:

- Pe suprafețele mici și la pomii izolați, se recomanda taierea cuiburilor, culegerea și arderea imediată, înainte ca larvele să parasească cuibul, lucrarea repetându-se din 7 în 7 zile.
- tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectie a plantelor, la aparitia larvelor.

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Plante ornamentale (necomestibile)	Daunatori	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile
------------------------------------	-----------	---	--	--------

AGREE 50 WG

plante ornamentale	Daunatori	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Pieris spp, Plusia spp., Mamestra spp.)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09)	
Arbusti fructiferi	Daunatori	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Operophtera brumata)	1,0 kg/ha Se aplică : Din timpul repausului vegetativ până când	

DELTAM

plante ornamentale	Daunatori	Musulita alba de sera, musculita tutunului, omizi defoliatoare, coleoptere adulti si larve	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	
--------------------	-----------	--	---------------------------------------	--

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Arbori izolați și de alimentant	Daunatori	Omizi defoliatoare	0,015% se aplica la avertizare	
---------------------------------	-----------	--------------------	--------------------------------	--

Se pot utiliza și alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata și completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine și se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi, intr-un registru numerotat conform anexei nr.1.

Sef birou,
 Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
 Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 30 / 26.04.2024

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de dăunare .

Mana mazării(*Peronospora pisi*) , Antracnoza(*Mycosphaerella pinodes* , *Rugina mazării(Uromyces pisi)*- + Gărgărița boabelor de mazăre(*Bruchus pisorum*) , *Molia* păstăilor de mazăre (*Cydia nigricana*) , Păduchele verde (*Acyrtosiphon pisum*) - **MAZARE**

FUNGICIDE

SWITCH 62.5 WG

Mazare boabe (camp)	Boli	Botrytis spp., Sclerotinia spp. (putregaiul), Colletotrichum spp. (antracnoza)	1,0 kg/ha	28 zile	-
---------------------	------	--	-----------	---------	---

DAGONIS

mazare	Boli	Antracnoza, putregaiul alb, rugina	2,0 L/ha se aplica de la faza de 2 frunze pana la maturitatea bo		
--------	------	------------------------------------	--	--	--

ORTIVA TOP

Mazare de camp	Boli	Mana, fainarea, patarea alba	1,0 l/ha	14 zile	-
----------------	------	------------------------------	----------	---------	---

CHAMANE/(AFFIX 250 SC- a doua denumire comerciala)

mazare	Boli	Antracnoza, putregaiul cenușiu	1,0 l/ha Se aplica in stadiul BBCH 51-69	36 zile	-
--------	------	--------------------------------	--	---------	---

ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 SC- a doua denumire comerciala)

Mazare boabe uscata (camp)	Boli	Putregaiul cenușiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile	-
Mazare verde pastai (camp)	Boli	Putregaiul cenușiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile	-

INSECTICIDE

DELMUR

mazare	Dăunători	Acyrtosiphon pisum; Aphis fabae(Afide); Sitona spp. (Gargarita frunzelor de mazăre); Cydia/Laspeyresia nigricana (Molia pastailor de mazăre); Thrips angusticeps (Trips); Agrotis sp. (Buha semanaturilor)	500 mL/ha	7 zile	-
--------	-----------	--	-----------	--------	---

CYPERGUARD MAX/ (FASTER 500 - a doua denumire comerciala)

mazare	Dăunători	Paduchele verde al mazării	0,05 L/ha	7 zile	-
--------	-----------	----------------------------	-----------	--------	---

DECIS EXPERT 100 EC

mazare	Dăunători	Tantarul florilor de mazare	75 ml/ha	7 zile	-
--------	-----------	-----------------------------	----------	--------	---

CYCLONE / (FASTER GOLD 50 EC - a doua denumire comerciala)

mazare	Dăunători	Gargarita frunzelor de mazare	0,15 l/ha	25 zile	-
mazare	Dăunători	Molia pastailor de mazare, paduchele verde al mazarii			

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 31 / 26 .04.2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**(putregaiul alb),
Phomopsis helianthi (frângerea tulpinilor), **Plasmopara helianthi** (mana florii soarelui).
- FLOAREA SOARELUI

MIRAGE 45 EC

Floarea soarelui	Boli	putregaiul cenușiu	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	frângerea tulpinilor	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	alternarioza	1,0 l/ha	-	-

PICTOR ACTIVE/ (CAPARTIS - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Sclerotinia sclerotiorum (Putregaiul alb); Alternaria helianthi (Alternarioza); Plenodomus lindquistii (Pătarea neagră a tulpinilor de floarea-soarelui); Diaporthe helianthi (Pătarea brună și frângerea tulpinii)	0,5-1,0 L/ha		
------------------	------	---	-----------------	--	--

RETENGO / (COMET - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	Alternarioza, patarea bruna si frangerea tulpinilor, patarea neagra, putregaiul alb	0,5-1,0 L/ha	21 zile	
------------------	------	---	-----------------	------------	--

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea și frângerea tulpinilor, alternarioza, fainarea	0,5 l/ha	2 in vegetatie	
------------------	------	---	-------------	----------------------	--

AMISTAR GOLD

Floarea soarelui	Boli	Patarea bruna si frangerea tulpinilor, putregaiul alb, patarea neagra	1 L/ha	60 zile	2 tratamente/an
------------------	------	---	-----------	------------	--------------------

REVVIT

Floarea soarelui	Boli	Diaporthe helianthi (Patarea bruna), Plenodomus lindquistii (Patarea neagra), Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Alternaria helianthi (Alternarioza)	1,0-1,5 L/ha		
------------------	------	--	-----------------	--	--

Tratamentul se va aplica in faza fenologica de 6-8 perechi de frunze.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti) se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 /2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).