



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare Nr. 2644
Ziua 10 luna 05 An 2024

Str. Frăsinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 32 / 10.05. 2024

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatořilor agenti de daunare .

Leptinotarsa decemlineata (Gandacul de Colorado), aphidae + BOLI FOLIARE – **CARTOFI**

INSECTICIDE

DECIS EXPERT 100 EC

Cartof	Dăunători	Afide, Gandacul din Colorado	75 mL/ha	7 zile	-
--------	-----------	------------------------------	----------	--------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,20 l/ha se aplica la avertizare	14 zile	-
--------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	---------	---

ALVERDE

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,250 l/ha	3 zile	-
--------	-----------	-----------------------	------------	--------	---

CYPERGUARD 25 EC/ (CATAPULT - a doua denumire comerciala)

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,08 l/ha	-	-
--------	-----------	-----------------------	-----------	---	---

JACKPOT 2,5 EC/ (DELTASAP 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado, fluturele verzei (albilita), Omizi	0,3-0,5 L/ha	7 zile	-
--------	-----------	---	--------------	--------	---

FUNGICIDE

CUPERTINE SUPER/(COMBIDUO COBRE - a doua denumire comerciala)

Cartof	Boli	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	14 zile	-
--------	------	--	-----------	---------	---

ALCUPRAL 50 PU

Cartof	Boli	Phytophthora infestans (Mana)	3,0 kg/ha	14 zile	-
--------	------	-------------------------------	-----------	---------	---

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Cartof	Boli	mana cartofului	1,5-2,0 kg/ha	40	-
--------	------	-----------------	---------------	----	---

HIRLAN 500 SC / (DALIMO - a doua denumire comerciala)

Cartof	Boli	Mana carofului, alternarioza	0,3-0,4 l/ha	7 zile	-
--------	------	------------------------------	--------------	--------	---

POLYRAM DF

Cartof	Boli	Mana cartofului, alternarioza	1,8 kg/ha	14 zile	-
--------	------	-------------------------------	-----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa cand se realizeaza o densitate numerica de 1 adult la 4-5 tufe.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Borjoiu', written below the typed name.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 33 / 10.05.2024

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Molia vitei de vie G I (Lobesia botrana)Acarieni;),+ **Plasmopara v.** (mana); **Uncinula n** (fainare); **Gloeosporium a** (antracnoza); **Botritis cinerea** (putregaiul cenușiu) etc. – **VITA DE VIE**

Insecticide

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)

Vita de vie (struguri de vin și de masă)	Dăunători	Molia vitei de vie	0,075%	Se aplica de la începutul infestării (bbch 53-77)	14 zile
--	-----------	--------------------	--------	---	---------

AFFIRM

Vita de vie	Dăunători	Lobesia botrana (Molia vitei de vie), Sparganothis spp.(Pirala vitei de vie), Eupoecilia ambiguella (Molia bruna a strugurilor)	1,5 kg/ha	Se aplică de la apariția inflorescențelor pâ	7 zile
-------------	-----------	---	-----------	--	--------

DECIS 25 WG

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	30 g/ha	7 zile pentru struguri de masă și 30 zile pentru struguri de vin	
-------------	-----------	--------------------------------	---------	--	--

VERTIMEC 1,8% EC

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, paianjenul roșu comun, acarianul galicolic	0,75-1,0 l/ha	28 zile	
-------------	-----------	--	---------------	---------	--

NISSORUN 10 WP

Vita de vie	Dăunători	Acarianul roșu comun	0,5 kg/ha	21 zile	
-------------	-----------	----------------------	-----------	---------	--

FASTER 10 CE

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie (eudemisul)	0,2 l/ha		
-------------	-----------	--------------------------------	----------	--	--

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de **01.02.2023**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuție (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

Fungicide

CABRIO TOP

Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie, Fainarea vitei de vie, Putregaiul negru al vitei de vie, Patarea neagra a vitei de vie	1,5 - 2,0 kg/ha	35 de zile	
-------------	------	---	-----------------	------------	--

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	Plasmopara viticola (Mana), Erysiphe necator (Fainare), Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Guignardia bidwellii (Putregaiul negru), Phomopsis viticola (Excorioza vitei de vie)	2,0 L/ha Se aplică de la stadiul de lăstari cu trei frunze desfă	28 zile	-
-------------	------	---	--	---------	---

PROFILER 71,1 WG

Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie	2,25 - 2,50 kg/ha	28 zile	-
-------------	------	-------------------	-------------------	---------	---

VIVANDO/ (ATTENZO STAR 50 SC - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,2 l/ha (aplicat in tratamente preventive si curative)	28 zile	-
-------------	------	----------	---	---------	---

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

Tratamentul se va executa înainte de înflorit și după scuturarea petalelor , **este un tratament de siguranță** se va termina în 4-5 zile și se va repeta la 8-10 zile .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii și se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire PPP folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).