



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

MUNICIPIUL

RM. SĂRAT

Str. Frăsinet nr.3
 Loc. Buzău , Jud. Buzău

Intrare Nr. 2223
 Ziua 14 luna 07 Anul 2023

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anf.ro

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare .

AVERTIZAREA NR. 71 / 14.07.2023

Paduchele din San Jose G II , paduchele lanos , acarieni, insecte defoliatoare, omizi miniere, aphidae, etc + rapan, fainare, monilioza, etc – MAR

INSECTICIDE

MOVENTO 100 SC

Mar	Dăunător	Paduchele lanos (generatiile de vara), Paduchele din San Jose (generatiile de vara), afide, musculite	1,875 l/ha se aplica la avertizare de la sfarsitul infloritului	21 zile
-----	----------	---	---	---------

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunător	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03 %) se aplica la aparitia formelor	14 zile
Mar	Dăunător	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile

DECIS 25 WG

Mar	Dăunător	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular al marului, minierul marmorat al marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Jose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile
-----	----------	--	----------------------	--------

FUNGICIDE

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile
-----	------	------------------	----------	---------

KANTAREL

pomi fructiferi (semintoase)	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile
------------------------------	------	----------	---------------------------	---------

CYFLAMID 5 EW

Mar	Boli	Fainarea	0,45/ L/ha	14 zile
-----	------	----------	------------	---------

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	rap'anul m'arului	0,15%	-
-----	------	-------------------	-------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 72 /14 .07.2023

Paduchele din San Jose G II, acarieni, omizi defoliatoare, aphidae, etc + patarea rosie, monilioza, ciuruire, etc- PRUN

INSECTICIDE

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Miermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Jose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	---------------------	--------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,250-0,300 kg/ha (0,25-0,03%) se aplica la aparitia formelor mo	14 zile	-
------	-----------	--	--	---------	---

MOVENTO 100 SC

Prun	Dăunători	Paduchele cenușiu al prunului, paduchele testos	1,875 l/ha se aplica la avertizare de la sfarsitul inflorentului	21 zile	-
------	-----------	---	--	---------	---

FUNGICIDE

FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	p`atarea ro`sie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c.`in 1000 l ap`a)	--	--
------	------	-------------------------------------	---------------------------------	----	----

Prun	Boli	ciuruirea frunzelor	0,2% (2 kg p.c.`in 1000 l ap`a)	--	--
------	------	---------------------	---------------------------------	----	----

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile	-
------	------	--	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof

AVERTIZAREA NR. 73 / 14.07.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare impotriva **Cuscuta (Tortelul) - la lucerna, morcovi** .

Pentru combatere se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

SHYFO / (GLYPHO - a doua denumire comerciala)

Lucerna Cuscuta 0,5-0,7 l/ha (0,2-0,3%) se aplica la 5-7 zile dupa cosire

CREDIT 360 SL

Lucerna	Cuscuta	2-8 L/ha se va aplica la 5-7 zile
---------	---------	-----------------------------------

Tratamentul se executa la depistare in vetre .

Suprafetele tratate se vor semnaliza cu placute inscriptionate cu „Teren otravit ” .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 /2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i. nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).